



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22

Sistemas de fecho /
Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. /

Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

06.04.2017

Acabamento / Finish / Acabado

Níquel Satinado / Satin nickel / Níquel satin

Acessórios / Accessories / Accesorios

1 Parafuso / 1 Screw / 1 Tornillo - 5x75mm



IN.19.S22_...11

Grupos / Groups

2K	2 cilindros / 2 cylinders / 2 cilindros.
4K	4 cilindros / 4 cylinders / 4 cilindros.
10K	10 cilindros / 10 cylinders / 10 cilindros.



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 1/9



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22.31,5.31,5

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. /

Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

06.04.2017

Info-Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /

Bar code /

Código de barras



5 602686 114311 5



5 602686 104311 8



5 602686 154311 3

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

24 Un.

72 Un.

Peso / Weight / Peso

0,300 Kg

7,200 Kg

21,600Kg

Medidas/ Dimensions/ Dimensiones

90 x 60 x 30 mm

275 x 260 x 65 mm

300 x 265 x 210 mm


Embalagem / Package / Embalaje

CA536

Caixa / Box / Caja

Caixa / Box / Caja

Chaves diferentes / Different key / Llaves distintas



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE

2/9



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22.32,5.32,5

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. /

Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

06.04.2017

Info-Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /

Bar code /

Codigo de barras



5 602686 114312 2



5 602686 104312 5



5 602686 154312 0

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

24 Un.

72 Un.

Peso / Weight / Peso

0,300 Kg

7,200 Kg

21,600Kg

Medidas/ Dimensions/ Dimensiones

90 x 60 x 30 mm

275 x 260 x 65 mm

300 x 265 x 210 mm


Embalagem / Package / Embalaje

CA536

Caixa / Box / Caja

Caixa / Box / Caja

Chaves diferentes / Different key / Llaves distintas



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE

3/9



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22.35.35

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. /

Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

06.04.2017

Info-Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /

Bar code /

Codigo de barras



5 160268 61143139



5 160268 61043132



5 160268 61543137

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

24 Un.

72 Un.

Peso / Weight / Peso

0,315 Kg

7,600 Kg

22,800 Kg

Medidas/ Dimensions/ Dimensiones

90 x 60 x 30 mm

275 x 260 x 65 mm

300 x 265 x 210 mm


Embalagem / Package / Embalaje

CA536

Caixa / Box / Caja

Caixa / Box / Caja

Chaves diferentes / Different key / Llaves distintas



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE

4/9



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22.40.40

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. /

Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

06.04.2017

Info-Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /

Bar code /

Codigo de barras



5 160268 61143153



5 160268 61043156



5 160268 61543151

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

24 Un.

72 Un.

Peso / Weight / Peso

0,350 Kg

8,400 Kg

25,200 Kg

Medidas/ Dimensions/ Dimensiones

90 x 60 x 30 mm

275 x 260 x 65 mm

300 x 265 x 210 mm


Embalagem / Package / Embalaje

CA536

Caixa / Box / Caja

Caixa / Box / Caja

Chaves diferentes / Different key / Llaves distintas



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE

5/9



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22.31,5.40

Sistemas de fecho /


Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. / Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. / Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.		
Versão / Version / Versión	1.0		
Data / Date / Data	06.04.2017		
Info-Embalagem / Package / Embalage			
Código de Barras /			
Bar code /			
Codigo de barras			
Unidade / Unit / Unidad	1 Un.	24 Un.	72 Un.
Peso / Weight / Peso	0,320 Kg	7,700 Kg	23,100 Kg
Medidas/ Dimensions/ Dimensiones	90 x 60 x 30 mm	275 x 260 x 65 mm	300 x 265 x 210 mm
Embalagem / Package / Embalage	CA536	Caixa / Box / Caja	Caixa / Box / Caja

Chaves diferentes / Different key / Llaves distintas



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 6/9



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22.31,5.50

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. /

Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

06.04.2017

Info-Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /

Bar code /

Código de barras



5 160268 61143160



5 160268 61043163



5 160268 61543168

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

24 Un.

72 Un.

Peso / Weight / Peso

0,350 Kg

8,400 Kg

25,200 Kg

Medidas/ Dimensions/ Dimensiones

90 x 60 x 30 mm

275 x 260 x 65 mm

300 x 265 x 210 mm


Embalagem / Package / Embalaje

CA536

Caixa / Box / Caja

Caixa / Box / Caja

Chaves diferentes / Different key / Llaves distintas



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 7/9
PAGE



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22.40.50

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. /

Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. /

Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

06.04.2017

Info-Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /

Bar code /

Codigo de barras



516026861143177



516026861043170



516026861543175

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

24 Un.

72 Un.

Peso / Weight / Peso

0,372 Kg

8,950 Kg

26,900 Kg

Medidas/ Dimensions/ Dimensiones

90 x 60 x 30 mm

275 x 260 x 65 mm

300 x 265 x 210 mm


Embalagem / Package / Embalaje

CA536

Caixa / Box / Caja

Caixa / Box / Caja

Chaves diferentes / Different key / Llaves distintas



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 8/9



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 06.04.2017

Versão: 1.0

IN.19.S22.31,5.60

Sistemas de fecho /


Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1970 /2017

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2017 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Cilindro de perfil europeu de segurança com 6 pinos, protecção anti-brocagem e anti gazua. / Security cylinder of european profile with 6 pins, anti-drill and anti-picking protection. / Bombillo de seguridad de perfil europeo con 6 pinos, protección anti gazua y anti taladro.		
Versão / Version / Versión	1.0		
Data / Date / Data	06.04.2017		
Info-Embalagem / Package / Embalage			
Código de Barras /			
Bar code /			
Codigo de barras			
Unidade / Unit / Unidad	1 Un.	24 Un.	72 Un.
Peso / Weight / Peso	-	-	-
Medidas/ Dimensions/ Dimensiones	90 x 60 x 30 mm	275 x 260 x 65 mm	300 x 265 x 210 mm
Embalagem / Package / Embalage	CA536	Caixa / Box / Caja	Caixa / Box / Caja

Chaves diferentes / Different key / Llaves distintas



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 9/9