



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 15.06.2016

Versão: 1.0

IN.20.957

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1770 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Barra-antipânico reversível para porta de uma folha. Sem trinco lateral.

Aplicável com fechadura de embutir IN.20.960/IN.20.960.C.

Abertura por chave através do exterior.

Puxador rotativo com placa e cilindro não incluídos.

Reversible panic exit device for single doors. Without side latch.

Appliable with mortice door lock IN.20.960/IN.20.960.C.

Opening by key from the outside.

Lever handle with plate and cylinder not included.

Cerradura antipánico reversible para puertas de una hoja. Sin picaporte basculante.

Aplicable con cerradura de embutir IN.20.960/IN.20.960.C.

Apertura por llave por el exterior.

Manilla con placa y bombillo no incluidos.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

15.06.2016

Material / Material / Material

Aço inox / Stainless steel / Acero inox - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Info-Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /

Bar code /

Código de barras



5 1602686 1039388

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

Peso / Weight / Peso

3,520 kg

Medidas / Dimensions / Dimensiones

970 x 105 x 115 mm

Embalagem / Package / Embalaje

Caixa / Box / Caja



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE

1/3

3 7 6 1 1 3 2 2 A



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 15.06.2016

Versão: 1.0

IN.20.957

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1770 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Barra-antipânico reversível para porta de uma folha. Sem trinco lateral.

Aplicável com fechadura de embutir IN.20.960/IN.20.960.C.

Abertura por chave através do exterior.

Puxador rotativo com placa e cilindro não incluídos.

Reversible panic exit device for single doors. Without side latch.

Appliable with mortice door lock IN.20.960/IN.20.960.C.

Opening by key from the outside.

Lever handle with plate and cylinder not included.

Cerradura antipánico reversible para puertas de una hoja. Sin picaporte basculante.

Aplicable con cerradura de embutir IN.20.960/IN.20.960.C.

Apertura por llave por el exterior.


Manilla con placa y bombillo no incluidos.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

15.06.2016



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

3 7 6 1 1 3 2 2 A

PÁGINA
PAGE

2/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 15.06.2016

Versão: 1.0

IN.20.957

Sistemas de fecho /

Locking systems / Sistemas de cierre

ET: 1770 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Barra-antipânico reversível para porta de uma folha. Sem trinco lateral.

Aplicável com fechadura de embutir IN.20.960/IN.20.960.C.

Abertura por chave através do exterior.

Puxador rotativo com placa e cilindro não incluídos.

Reversible panic exit device for single doors. Without side latch.

Appliable with mortice door lock IN.20.960/IN.20.960.C.

Opening by key from the outside.

Lever handle with plate and cylinder not included.

Cerradura antipánico reversible para puertas de una hoja. Sin picaporte basculante.

Aplicable con cerradura de embutir IN.20.960/IN.20.960.C.

Apertura por llave por el exterior.


Manilla con placa y bombillo no incluidos.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

15.06.2016



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

3 7 6 1 1 3 2 2 A

PÁGINA
PAGE 3/3